

G-SERIES

G FIVE

Kolumna głośnikowa aktywna

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.

- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Wyjątkowo kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 110 dB
- Zakres częstotliwości: 35 Hz - 21 kHz (-3 dB)
- Przetworniki: niskotonowy 8" (20cm) ; wysokotonowy ¾" z metalową kopułką + DCW™
- Moc wzmacniacza: 150 W(Bas) + 120 W (soprany)
- Wejścia: 1x analogowe RCA; 1x analogowe XLR
- Podstawa Iso-Pod™
- Dostępne kolory: czarny i biały



7 499 zł

CENA DETALICZNA

6 096,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128100212

EAN: 6438128100298

waga netto: 12,70 kg

wymiary produktu: 286 x 452 x 278 mm

G FOUR

Kolumna głośnikowa aktywna

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.

- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Wyjątkowo kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 105 dB
- Zakres częstotliwości: 45 Hz – 21 000 Hz (-3dB)
- Przetworniki: niskotonowy 6,5"; wysokotonowy ¾" z metalową kopułką + DCW™
- Moc wzmacniacza: 90 W(Bas) + 90 W (soprany)
- Wejścia: 1x analogowe RCA; 1x analogowe XLR
- Podstawa Iso-Pod™
- Dostępne kolory: czarny i biały



4 799 zł

CENA DETALICZNA

3 901,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128008600

EAN: 6438128008532

waga netto: 8,60 kg

wymiary produktu: 237 x 365 x 223 mm

G THREE

Kolumna głośnikowa aktywna

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.

- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Wyjątkowo kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 100 dB
- Zakres częstotliwości: 55 Hz – 21 000 Hz (-3dB)
- Przetworniki: niskotonowy 5"; wysokotonowy ¾" z metalową kopułką + DCW™
- Moc wzmacniacza: 40 W(Bas) + 40 W (soprany)
- Wejścia: 1x analogowe RCA; 1x analogowe XLR
- Podstawa Iso-Pod™
- Dostępne kolory: czarny i biały



2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128121859

EAN: 6438128122306

waga netto: 5,60 kg

wymiary produktu: 189 x 299 x 178 mm

G TWO

Kolumna głośnikowa aktywna

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.



- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Wyjątkowo kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 95 dB
- Zakres częstotliwości: 65 Hz – 21 000 Hz (-3dB)
- Przetworniki: niskotonowy 4"; wysokotonowy 3/4" z metalową kopułką + DCW™
- Moc wzmacniacza: 20 W (Bas) + 20 W (soprany)
- Wejście: 1x analogowe RCA
- Podstawa Iso-Pod™
- Dostępne kolory: czarny i biały

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128008327

EAN: 6438128008259

waga netto: 3,70 kg

wymiary produktu: 151 x 242 x 142 mm

G ONE

Kolumna głośnikowa aktywna

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.



- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Wyjątkowo kompaktowa, aluminiowa obudowa
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 93 dB
- Zakres częstotliwości: 73 Hz – 21 000 Hz (-3dB)
- Przetworniki: niskotonowy 3"; wysokotonowy 3/4" z metalową kopułką + DCW™
- Moc wzmacniacza: 12 W (Bas) + 12 W (soprany)
- Wejście: 1x analogowe RCA
- Podstawa Iso-Pod™
- Dostępne kolory: czarny i biały

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128008112

EAN: 6438128008181

waga netto: 1,40 kg

wymiary produktu: 121 x 196 x 114 mm

F TWO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.



- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- Obudowa bass reflex z aluminium i stali
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 102 dB
- Zakres częstotliwości: 27 Hz – 85 Hz (± 3 dB)
- LFE 27 Hz – 120 Hz (± 3 dB)
- Przełącznik fazy: 0 to -270° (90° skok)
- Przetwornik: niskotonowy 8" aktywny
- Moc wzmacniacza: 150 W
- Wejścia/wyjścia: 5.1 analogowe RCA wej./wyj.; 2x analogowe XLR wej./wyj.
- Dostępne kolory: czarny i biały

5 499 zł

CENA DETALICZNA

4 470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128008044

EAN: 6438128007979

waga netto: 9,80 kg

wymiary produktu: 200 x 362 x 0 mm

F ONE

Głośnik niskotonowy - subwoofer

Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Genelec w projektowaniu aktywnych głośników do monitorowania dźwięku tworzonych od lat dla wymagających użytkowników profesjonalnych.

- Industrialne wzornictwo stworzone przez Harri Koskinena
- Technologia głośników aktywnych z inteligentnym trybem oszczędzania energii
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- Obudowa bass reflex z aluminium i stali
- Możliwość kalibracji systemu
- Skuteczność: 98 dB
- Zakres częstotliwości: 35 Hz – 85 Hz (± 3 dB)
- LFE 35 Hz – 120 Hz (± 3 dB)
- Przełącznik fazy: 0 to -270° (90° skok)
- Przetwornik: niskotonowy 6,5" aktywny
- Moc wzmacniacza: 40 W
- Wejścia/wyjścia: 5.1 analogowe RCA wej./wyj.; 1x wejście 3,5mm stereo jack
- Dostępne kolory: czarny i biały



2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128007832

EAN: 6438128007900

waga netto: 6,30 kg

wymiary produktu: 251 x 305 x 0 mm

G FOUR STEREO BLUETOOTH

Zestaw z uPlay Stream



KOMPONENTY

2 x G FOUR - Kolumna głośnikowa aktywna

1 x QE2940 (uPlay Stream) - Hi-Fi odbiornik Wi-Fi

9 599 zł

CENA DETALICZNA

7 804,07 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 8,60 kg

G THREE STEREO BLUETOOTH

Zestaw z uPlay Stream



KOMPONENTY

2 x G THREE - Kolumna głośnikowa aktywna

1 x QE2940 (uPlay Stream) - Hi-Fi odbiornik Wi-Fi

5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 5,60 kg

G TWO STEREO BLUETOOTH

Zestaw z uPlay Stream



KOMPONENTY

2 x G TWO - Kolumna głośnikowa aktywna

1 x QE2940 (uPlay Stream) - Hi-Fi odbiornik Wi-Fi

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 3,70 kg

G ONE STEREO BLUETOOTH

Zestaw z uPlay Stream



KOMPONENTY

2 x G ONE - Kolumna głośnikowa aktywna

1 x QE2940 (uPlay Stream) - Hi-Fi odbiornik Wi-Fi

2 599 zł

CENA DETALICZNA

2 113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 1,40 kg

AV INSTALL



AOW312B

Głośnik instalacyjny

- głośnik 3-drożny o konstrukcji zamkniętej z dedykowanym wzmacniaczem, przeznaczony do montażu ściennego
- pasmo przenoszenia: 35 Hz – 22.000 Hz (-3 dB)
- skuteczność: 116 dB SPL
- częstotliwość zwrotnicy: 410 Hz i 3 kHz
- wejście: 1x XLR (analogowe)
- głośnik wysokotonowy: 1" 120W
- głośnik średniotonowy: 5" 120W
- głośnik niskotonowy: 12" 180W

32 999 zł

CENA DETALICZNA

26 828,46 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 43,00 kg
wymiary produktu: 400 x 1500 x 175 mm



AIW26

Głośnik instalacyjny

- Genelec AIW26, aktywny głośnik ścienny składa się z dwudrożnego głośnika typu bass-reflex i zdalnego modułu wzmacniacza RAM1
- żaden inny głośnik nie jest w stanie połączyć niskich zniekształceń, neutralności brzmienia i wysokiego ciśnienia akustycznego tak jak robią to AIW26
- oddzielna maskownica i ramka umożliwiają łatwe pomalowanie jej w kolorze ściany
- wymiary wykoju (wys. x szer.): 545 x 334 mm (21 1/2 "x 13 1/8")
- minimalna głębokość niezbędna do montażu: 88 mm (3 1/2 ")
- skuteczność: 110 dB
- głośniki : Basowy 7 "+ Sopranowy 3/4" o mocy 120W każdy
- wymiary: Wys. x szer. x głęb. 545 x 334 x 88 mm
- waga: 10,7 kg (23,6 lb) z kratką
- wejścia: 1 x XLR , 1 x RCA

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 10,70 kg
wymiary produktu: 334 x 545 x 88 mm



AIW25

Głośnik instalacyjny

- Genelec AIW25, aktywny głośnik ścienny składa się z dwudrożnego głośnika w zamkniętej obudowie i dopasowanego zdalnego modułu wzmacniacza RAM2
- żaden inny głośnik o tych rozmiarach nie jest w stanie połączyć niskich zniekształceń, neutralności brzmienia i wysokiego ciśnienia akustycznego tak jak robią to AIW25
- widoczne części głośnika można pomalować w kolorze ściany dla idealnego dopasowania
- wymiary wykoju (wys. x szer.): 334 x 240 mm (13 5/32 "x 9 7/16")
- minimalna głębokość niezbędna do montażu: 98 mm (3 27/32 ")
- skuteczność: 100 dB
- głośniki : Basowy 5 "+ Sopranowy 3/4" o mocy 40W każdy
- waga: 3,7kg (8,1lb) z kratką
- wejścia: 1 x XLR , 1 x RCA

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 6438128001663

waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 267 x 360 x 104 mm

AIC25

4 499 zł

CENA DETALICZNA

3 657,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- Genelec AIC25, aktywny głośnik sufitowy składa się z dwudrożnego głośnika w zamkniętej obudowie i dopasowanego zdalnego modułu wzmacniacza RAM2
- żaden inny głośnik sufitowy o tych rozmiarach nie jest w stanie połączyć niskich zniekształceń, neutralności brzmienia i wysokiego ciśnienia akustycznego tak jak robią to AIC25
- AIC25 posiada 5" przetwornik basowy i 3/4" przetwornik sopranowy
- obudowa wymaga jedynie 158 mm (63/16 ") głębokości wewnątrz konstrukcji stropu i mogą być łatwo instalowane w istniejących konstrukcjach
- widoczne części głośnika można malować, aby idealnie dopasować do koloru sufitu
- średnica wykroju: 257 mm (10 1/8 ")
- minimalna głębokość niezbędna do montażu: 160 mm (6 4/16 ")
- skuteczność: 100 dB
- głośniki : Basowy 5 " + Sopranowy 3/4" o mocy 40W każdy
- waga: 3kg (6,6 lb) z kratką
- wejścia: 1 x XLR , 1 x RCA



waga netto: 5,20 kg

wymiary produktu: 284 x 284 x 158 mm

5041A

7 999 zł

CENA DETALICZNA

6 503,25 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- Genelec 5041A to subwoofer dedykowany do uzupełnienia systemu głośników AIW25 i AIC25
- zamontowany subwoofer widoczny jest tylko jako dyskretna metalowa kratka na ścianie ale podczas odsłuchu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swojej obecności
- Genelec 5041A posiada dwa 6,5 "głośniki w bardzo szczupłej obudowie wykonanej z MDF
- wykorzystuje system mocowania oparty na regulowanych uchwytach i gumowych sprężynach aby izolować obudowę od konstrukcji ściany. Dzięki temu nawet przy wysokich poziomach głośności niweluje niekorzystne wibracje przenoszone do ścian
- skuteczność: 105dB
- pasmo przenoszenia: 35Hz-95Hz
- możliwość regulacji fazy: od 0 do -270° (kroki co 90°)
- moc: 125W na kanał
- wymiary: 1170 x 346 x 82 mm (W x S x G)
- waga: 15 Kg (33 lb)
- wejścia: 1 x XLR , 1 x RCA
- wyjście: XLR



waga netto: 16,40 kg

wymiary produktu: 346 x 1170 x 82 mm

AKCESORIA

WALL MOUNT BRACKET 6010

59,00 zł

CENA DETALICZNA

47,97 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Uchwyt ścienny

- Uchwyt ścienny montażowy (bez regulacji)
- Przeznaczony do serii G ONE
- Kolor czarny kod: 6010-410B
- Kolor biały kod: 6010-410W



One

WALL MOUNT BRACKET 8000

59,00 zł

CENA DETALICZNA

47,97 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Uchwyt ścienny

- Uchwyt ścienny montażowy (bez regulacji)
- Przeznaczony do serii G ONE
- Kolor czarny kod: 8000-410B
- Kolor biały kod: 8000-410W



One



One

WALL MOUNT 6010

Uchwyt ścienny

- Uchwyt ścienny montażowy (z możliwością regulacji)
- Przeznaczony do serii G ONE
- Kolor czarny kod: 6010-410AB
- Kolor biały kod: 6010-410AW

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Two

Three

WALL MOUNT 8000

Uchwyt ścienny

- Uchwyt ścienny montażowy (z możliwością regulacji)
- Przeznaczony do serii G TWO, G THREE
- Kolor czarny kod: 8000-422B
- Kolor biały kod: 8000-422W

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Two

Three

Four

ADJUSTABLE WALL MOUNT

Uchwyt ścienny

- Regulowany uchwyt montażowy ścienny
- Przeznaczony do serii G TWO, G THREE, G FOUR
- Kolor czarny kod: 8000-402B
- Kolor biały kod: 8000-402W

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Two

Three

Four

CEILING MOUNT

Uchwyt ścienny

- Uchwyt montażowy (krótki) do montażu sufitowego
- Przeznaczony do serii G Two, Three, Four
- Kolor czarny kod: 8000-435B
- Kolor biały kod: 8000-435W

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO



One

TABLE STAND 8010

Uchwyt stołowy

- Uchwyt montażowy do montażu poziomego (stołowy)
- Przeznaczony do serii G One
- Kolor czarny kod: 8010-320B
- Kolor biały kod: 8010-320W

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Two

TABLE STAND 8020

Uchwyt stołowy

- Uchwyt montażowy do montażu poziomego (stołowy)
- Przeznaczony do serii G Two
- Kolor czarny kod: 8020-320B
- Kolor biały kod: 8020-320W

429 zł
CENA DETALICZNA

348,78 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Four

TABLE STAND 8000

Uchwyt stołowy

- Uchwyt montażowy typu STAND
- Przeznaczony do serii G Four
- Kolor czarny kod: 8000-406

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Two
Three
Four

VESA ADAPTER

Uchwyt ścienny

- Uchwyt montażowy standard VESA przeznaczony do serii G Two, Three, Four
- Kod 8000-437B VESA adapter 75/100 mm

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO



Four

FLUSH MOUNT KIT

Uchwyt ścienny

- Zestaw do montażu naściennego dla serii G Four
- Kolor czarny kod: 8040-450B

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO



One
Two
Three
Four

VOLUME CONTROLLER

Regulator głośności

- 9000A regulator głośności
- Dla całej serii G
- Kod produktu kolor czarny 9000AP
- Kod produktu kolor biały 9000AW

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO



STAND PLATE

Uchwyt do montażu pionowego

- Uchwyt do montażu pionowego (kolumny stojące)
- Uchwyt dla serii G One Iso-Pod, czarny
- Uchwyt dla serii G One Iso-Pod, biały
- Uchwyt dla serii G Two Iso-Pod, czarny
- Uchwyt dla serii G Three Iso-Pod, czarny
- Uchwyt dla serii G Four Iso-Pod, czarny

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO



SOFT CARRYING BAG

Torba

- Torba do bezpiecznego transportu głośników GENELEC
- Torba kod 5040-421 dla jednego głośnika serii 5040
- Torba 6010-421 dwie sztuki dla modeli 6010
- Torba 8020-422 dwie sztuki dla modeli 8020
- Torba 8030-422 dwie sztuki dla modeli 8030 lub 8130

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO